



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.06 2017 р.

№602-123-20-3/ 20078

Об'єкт експертизи: Профілі ПВХ

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 39162010 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Виробництво метало-пластикових конструкцій

Виробник: «Aluplast Sp.z.o.o», Польща, Ul.Golezycka 25a, 61-357 Poznan, tel.: +48 (61) 654-34-00  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Алюпласт Україна», Україна, 07400 Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 53., тел. 044-331-69-25 24; поштова адреса: 07400 Київська обл., м. Бровари, вул Гагаріна 20, а/с 510, код за ЄДРПОУ: 33296856  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: полівінілхлориду – 6 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, а відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): дибутілфталату – 0,1, вінілу хлористого – 0,005, інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники

повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Профілі ПВХ за наданим заявником комплектом документів, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №10116 від 29 травня 2017 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лата В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
№1 (підпис)  
М.П.

## ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 10447

Об'єкт експертизи: Профіль ПВХ

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3916201000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для виробництва метало-пластикових конструкцій

Виробник: "Aluplast GmbH", Німеччина, Auf der Breit 2, 76227 Karlsruhe, tel.: +49 (721)471-71-315. Країна походження об'єкта експертизи: Німеччина.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Алюпласт Україна", 07400 Україна, Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності 53, тел. +38 044 331 69 25. ЄДРПОУ:33296856.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супровідної документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
Рівень запаху не більше 2 балів. Рівень запаху – не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (не більше, мг/м<sup>3</sup>): дибутилфталату – 0,05 мг/м<sup>3</sup>, вінілу хлористого – 0,005 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup> відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Профіль ПВХ, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний:** 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»


01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Протокол експертизи № 5160 від 22 лютого 2018 р.**

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "24" 05 2021 року

№ 12.2-18-1/ 9796

**Об'єкт експертизи:** Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) для вікон і дверей

виготовлений у відповідності із ТУ У В.2.7-25.2-33296856-001:2006 «ПРОФІЛІ ПОГОНАЖНІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ» «ALUPLAST». ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ЗМІНА №1  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 22.23.14

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Для встановлення в зовнішніх і внутрішніх будівельних огорожувальних конструкціях житлових, суспільних, виробничих і допоміжних будинків і споруджень, у тому числі для лікувально-профілактичних установ, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «Алюпласт Україна», 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. 044 3316924, код за ЄДРПОУ 33296856  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Алюпласт Україна», 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. 044 3316924, код за ЄДРПОУ 33296856  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) для вікон і дверей відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): вінілу хлористого – 0,005, ацетальдегіду – 0,01; дибутилфталату – 0,1, спирту метилового – 0,5, ацетону – 0,35, формальдегіду – 0,003,

фенолу – 0,003, інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) для вікон і дверей відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У В.2.7-25.2-33296856-001:2006 «ПРОФІЛІ ПОГОНАЖНІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ» "ALUPLAST". ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ЗМІНА №1

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3898 від 14 квітня 2021 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 14 " 06 2021 року

№ 12.2-18-1/ 11326

**Об'єкт експертизи:** Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) ламіновані

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 22.2-33296856-003:2021 «ПРОФІЛІ ПОГОНАЖНІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ЛАМІНОВАНІ». ТЕХНІЧНІ УМОВИ

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за **ДКШЦ, УКТЗЕД, артикул:** 22.23.14

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Для встановлення в зовнішніх і внутрішніх будівельних огорожувальних конструкціях житлових, суспільних, виробничих і допоміжних будинків і споруджень, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «Алюпласт Україна», 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. 044 3316924, код за ЄДРПОУ 33296856

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Алюпласт Україна», 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. 044 3316924, код за ЄДРПОУ 33296856

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) ламіновані відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): вінілу хлористого – 0,005, ацетальдегіду – 0,01; дибутилфталату – 0,1, спирту метилового – 0,5, ацетону – 0,35, формальдегіду – 0,003, фенолу – 0,003,

інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»;

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Профілі погонажні з полівінілхлориду (ПВХ) ламіновані відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-33296856-003:2021 «ПРОФІЛІ ПОГОНАЖНІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ЛАМІНОВАНІ». ТЕХНІЧНІ УМОВИ

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

Web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 6057 від 18 травня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

М.П.



Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)